

Senden Sie uns Ihre Anfrage / Bestellung an...

MK Medizintechnik
Karlsruher Strasse 36
04209 Leipzig

Fax **0341 30 85 4822**

oder kontaktieren Sie uns...

Telefon 0341 30 85 480

Email info@mkliving.de

Web www.mkliving.de

Rechnungsanschrift

Kundennr. _____
Name _____
Straße Nr. _____
PLZ Stadt _____
Land _____

Lieferschrift

ggf. Firma _____
Name _____
Straße Nr. _____
PLZ Stadt _____
Land _____

Personenbezogener Sonderbau für*

Name des Nutzers* _____

Kostenträger* _____

Ansprechpartner für technische Rücksprachen*

Name* _____

Telefon* _____


E-Mail* _____

ANPASSFORMULAR

KOSTENVORANSCHLAG

Kundenmaße

Faltrollstuhl mit Hebelantrieb



Sitzbreite* _____ cm

Größe* _____ cm

A Sitztiefe* _____ cm

B Unterschenkelhöhe* _____ cm

C Rückenhöhe* _____ cm

Gewicht* _____ kg

* Pflichtfeld

Konfiguration

ANTRIEBSRÄDER [Code]

vorn | große Räder vorn & kleine Räder hinten

hinten | große Räder hinten & kleine Räder vorn

HANDHEBELFAHRER



SITZBREITEN [Code]

38 cm [38] 43 cm [43] 48 cm [48]

cm (Sonderbau) | maximal 49 – 60 cm [49]
Nur in Verbindung mit Zubehör Stabilisierungsstange [814]

Sitzbreite



RÜCKENHÖHE [Code]

40 cm [635]

SITZTIEFE [Code]

44 cm [618]

SITZHÖHE [Code]

51 cm [54]

cm (Sonderbau) | gewünschte Höhe bitte anfragen [51]

Rückenhöhe



Sitztiefe

BENUTZERGEWICHT [Code]

120 kg [120]

120 kg | verstärkte Ausführung [122]

150 kg | verstärkte Ausführung [121]


HEBEL [Code]

Links [60]

Rechts [61]

Beidseitig [59]

Hebel



LENKUNG AM HEBEL [Code]

Links [56]

Rechts [57]

Beidseitig [55]

Lenkung am Hebel



BREMSE IM LENKERGRIF (TROMMELBREMSE) [Code]

Keine [75]

Links [73]

Rechts [74]

Beidseitig [77]

Bremse im Lenkergriff



Feststellbremse

FESTSTELLBREMSE (TROMMELBREMSE) [Code]

Links [60]

Rechts [80]

Faltrollstuhl mit Hebelantrieb



Beinstützen

BEINSTÜTZEN LINKS [Code]

Keine Beinstütze [94L]

Höhenverstellbar, geteilte Platten, abnehmbar, links [95L]

Winkelverstellbar, höhenverstellbar, geteilte Platten, abnehmbar, links [91L]

Amputationsbeinstütze, links [97]



Antriebsrad

BEINSTÜTZEN RECHTS [Code]

Keine Beinstütze [94R]

Höhenverstellbar, geteilte Platten, abnehmbar, rechts [95R]

Winkelverstellbar, höhenverstellbar, geteilte Platten, abnehmbar, rechts [91R]

Amputationsbeinstütze, rechts [96]



Lenkrad

Optionen für Fußplatten

Fußplatten winkelverstellbar [808]

Fußplatte durchgehend, höhenverstellbar [93]

Fußplatte hochklappbar nach rechts [99R] oder links [99L]

Fußplatte durchgehend, höhen- und winkelverstellbar [94]

Fußplatte hochklappbar nach rechts [99R] oder links [99L]

Spastikerverriegelung [100]

20" ANTRIEBSRAD [Code]

Grau [491] Schwarz [492] Luftbereift, Paar 20x1.75

Big Apple, 20x2.15, luftbereift, Paar (deutlich bessere Laufeigenschaften) [490]

Pannengeschützt (Flüssiggel), Paar [495]

12" LENKRAD [Code]

Grau [493] Schwarz [494] Luftbereift, Paar

Big Apple, luftbereift, Paar (deutlich bessere Laufeigenschaften) [486]

Pannengeschützt (Flüssiggel), Paar [497]

SITZ [Code]

Bespannung, schwarz [200]

Bespannung anpassbar, atmungsaktiv, schwarz [202]

Fester Sitz, gepolstert, schwarz [201]

cm Polsterhöhe | 3–7cm

Anatomischer Sitz (fest) gepolstert mit leichter Abduktion [203]

Faltrollstuhl mit Hebelantrieb



Rücken

RÜCKEN [Code]

Bespannung, schwarz [231]

Bespannung anpassbar, atmungsaktiv, schwarz [233]

Fester Rücken, gepolstert, schwarz [232]

SEITENTEIL [Code]

Lang, Standard [15]

Desk [16]

RAHMENFARBEN (SEIDENGLÄNZEND) [Code]

Anthrazit matt [220]

RAL classic: [RAL]

ZUBEHÖR [Code]

Passive Beleuchtung [819]

Stabilisierungsstange [814]

Luftpumpe mit Halter [912]

Wadengurt, verbreitert | 12cm [944]

Beckengurt [834]

Stockhalter [970]

Gehstützenhalter 1xUA [971]

Gehstützenhalter 2xUA [972]

Beinschutzdecke [988]

Hochwertiges Sitzkissen 5cm (Kunstleder schwarz) [561]

Abduktionskeil, abnehmbar (nur in Verbindung mit festem Sitz) [204]

Kälteschutz am Seitenteil [572]

Kopfstütze höhen- und tiefenverstellbar, abnehmbar inkl. Halterung
(nur in Verbindung mit festem Rücken) [562]

weiterer Sonderbau auf Anfrage:

Faltrollstuhl mit Hebelantrieb



TECHNISCHE DATEN 1.406

Sitzbreite	38 cm		43 cm		48 cm	
	<i>fabrb.</i>	<i>gefalt.</i>	<i>fabrb.</i>	<i>gefalt.</i>	<i>fabrb.</i>	<i>gefalt.</i>
1.406						
Breite	66,0	38,0	71,0	38,0	76,0	38,0
Länge	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
Höhe	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Radstand	52,0	–	52,0	–	52,0	–
Sitztiefe	44,0	–	44,0	–	44,0	–
Sitzhöhe	51,0	–	51,0	–	51,0	–
Sitz mit Armlehnen	23,0	–	23,0	–	23,0	–
Sitz mit Rückenlehne	40,0	–	40,0	–	40,0	–
Gewicht	36,0	–	36,0	–	36,0	–

Maßtoleranzen +/- 1,5 cm

MODELL 1.406 KLEINE RÄDER VORNE

- HMV-NR. 18.51.01.0009

TECHNISCHE DATEN 1.407

Sitzbreite	38 cm		43 cm		48 cm	
	<i>fabrb.</i>	<i>gefalt.</i>	<i>fabrb.</i>	<i>gefalt.</i>	<i>fabrb.</i>	<i>gefalt.</i>
1.407						
Breite	66,0	38,0	70,0	38,0	75,0	38,0
Länge	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Höhe	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
Radstand	62,0	–	62,0	–	62,0	–
Sitztiefe	44,0	–	44,0	–	44,0	–
Sitzhöhe	55,0	–	55,0	–	55,0	–
Sitz mit Armlehnen	23,0	–	23,0	–	23,0	–
Sitz mit Rückenlehne	40,0	–	40,0	–	40,0	–
Gewicht	36,0	–	36,0	–	36,0	–

Maßtoleranzen +/- 1,5 cm

MODELL 1.407 KLEINE RÄDER HINTEN

- HMV-NR. 18.51.01.0008